南京宝色股份公司
采购公告

采购编号：质-公（2026）03 号

为了 完成换热器的管头射线检测工作 （写明采购目的），采购人南京宝色股份公司（以下简称“采购人”）需要采购 管头射线检测项目 ，现就有关事宜公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：南京宝色股份公司所需管头射线检测项目 。

2.项目地点：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 。

二、采购内容及要求

1.采购内容、数量：南京宝色股份公司预计 2026 年 11 月~27 年 8 月期间，公司厂内有 17 台换热器的管子与管板角焊缝进行射线检测。公司无相关检测设备及技术储备，为了确保生产任务按时、保质地完成，经综合评估，拟将管头射线检测工作进行采购 ，具体技术、规格要求详见采购文件。

2.交货期： 2026 年 11 月~27 年 8 月 。

三、供应商资格要求

1.基本要求：供应商为中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件加盖公章；

2.财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，财务和经营状况良好，提供近一年（ 2025 年 10 月后）的银行资信证明复印件或者最近一个会计年度的财务报表复印件加盖公章。

3.业绩要求：

标段一：承担过镍基或锆材管子管板角焊缝棒阳极 X 射线检测（管头射线检测）的业绩，提供近 3 年内（ 2023 年 9 月后）的业绩合同复印件加盖公章。业绩合同数量要求 3 份。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、金额页、显示合同标的/标的物等信息的关键页。

标段二：承担过不锈钢或钛材管子管板角焊缝棒阳极 X 射线检测（管头射线检测）的业绩，提供近 3 年内（ 2023 年 9 月后）的业绩合同复印件加盖公章。业绩合同数量要求 3 份。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、金额页、显示合同标的/标的物等信息的关键页。

4.信用要求：

（1）供应商在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章，格式见响应文件附件“企业无重大违法记录承诺书”，重大违法记录是指供应商因违

法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）

（2）未被列入“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台的失信名单。提供 2026 年 6 月后“信用中国”或者“中国执行信息公开网”**显示无失信信息**的截图加盖公章。

5.专业要求

（1）资质要求：供应商应具有履行合同所必需的专业资质，提供合法有效的 辐射安全许可证和特种设备检验检测机构核准证复印件 资质证书复印件加盖公章。

6.履约能力要求

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。根据采购项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，加盖公章，承诺函自拟。

7.其他要求

（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

（2）本项目不接受联合体响应。

上述供应商资格要求文件的复印件、原件须附于响应文件正本中，否则资格审查不予通过。

四、采购公告、文件的发布和获取

采购人于 2026 年 11 月 2 日起在采购人官网（www.baose.com）发布采购公告、文件。凡有意参加的供应商，请在中国采购与招标网、采购人官网了解相关信息，下载获取相关文件。

五、响应保证金（本条是否适用，请√选：☑适用；☐不适用）

1.缴纳截止时间：供应商应于 2026 年 11 月 9 日 13 时前向采购人缴纳响应保证金 0.5 万元整。

2.缴纳方式：电汇。供应商应在规定时间前通过本公司基本账户公对公电汇至采购人账户。采购人收款账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行南京分行城南支行；账户名：南京宝色股份公司；账号：0775 0408 0000 583。

请供应商务必在电汇时的附言中注明汇款用途“质-公（2026）03 号 （项目编号）响应保证金”。否则，因款项用途不明造成的所有后果由供应商自行承担。

3.供应商应将响应保证金的付款凭证复印件（加盖公章）附在响应文件中或单独密封。

4.评审会结束后，成交供应商的响应保证金自动转为履约保证金；未成交的供应商的响应保证金 30 日内退还。

六、响应文件的递交

1.递交截止时间：自采购公告发布之日起不少于3日，即 26 年 11 月 9 日 13 时止。

2.递交方式为第（ 1 ）种：（1）邮寄；（2）现场送达；（3）其他_____。

3.供应商应将响应文件纸质正本一份密封，按照规定的方式递交采购人指定收件人，同时将响应文件电子版发送至收件人指定邮箱：zhaobiao2@baose.com。

4.文件接收地点：南京江宁滨江开发区景明大街15号，办公楼406室（招标办）徐女士收，电话：84950886。。

供应商应确保在截止时间前将密封完好的响应文件送达采购人指定收件人。逾期送达的或者密封破损的响应文件，采购人将不予受理。

七、项目评审会

1.会议时间：同响应文件递交截止时间。

2.会议地点：南京江宁滨江开发区景明大街15号，办公楼404评标室。

3.会议召开方式为第(2)种:(1)现场会议;(2)线上会议;(3)其他_____。

八、采购方式

采购方式为第 ③ 种（填序号，选项：①询比采购；②竞价采购；③竞争性谈判采购）。

九、联系方式

联系人： 陈鑫亮 先生；联系电话： 13951843135 ；联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号。

十、监督部门

南京宝色股份公司纪检室；举报电话025-85098250；举报邮箱jijianjiancha@baose.com。

采购人：南京宝色股份公司

日期：2026 年 11 月 2 日

南京宝色股份公司
采购文件

（适用于综合评分法）



采购编号：质-公（2026）03 号






一、采购内容及技术要求

1.采购内容、数量、技术规格等要求如下：南京宝色股份公司预计 2026 年 11 月~27 年 8 月期间，公司厂内有 17 台换热器的管子与管板角焊缝进行射线检测。公司无相关检测设备及技术储备，为了确保生产任务按时、保质地完成，经综合评估，拟将管头射线检测工作进行采购。作业地点在南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

本次采购分为 2 个标段。标段一：（2706-114A~D、2706-115AB、2708-119A~D、2701-025 换热器，材质 N06600/N04400/N10276）标段二：（2706-116AB、2704-117AB、2704-118AB 换热器，材质 S32205）。供应商可同时参与所有标段的投标，且保证项目检测人员充足。

表 1 换热管结构型式和数量

任务号	换热管规格	材质	单台管头数量（个）	结构型式
2706-114A~D	Φ19*2mm	16MnIII+N06600	354	
2706-115AB	Φ32*2mm	16MnIII+N06600	560	

2708-119A~D	Φ60.3*2.5mm	16MnIII+N04400	1648	
2701-025	Φ25.4*1.65mm	16MnIII+N10276	528	
2706-116AB	Φ38*2mm	S32205	1742	
2704-117AB	Φ38*2mm	S32205	2552	
2704-118AB	Φ48*2.5mm	S32205	1076	

2.技术要求：执行标准《承压设备无损检测》 NB/T47013.1-2015、NB/T47013.2-2015 。

下面带“★”的必须满足，负偏离响应无效；带“▲”号的为重要技术参数，负偏离按评审标准扣分；不带标记为一般要求。

★1.）检测依据必须现行有效：严格执行 NB/T47013.2-2015,同时满足业主相关质量、安全、辐射管理规定；

★2.）检测人员：从事本项目检测的主检人员必须持有特种设备无损检测 RT-II 级及以上证书。

▲3.）检测设备：管子-管板角焊缝射线检测应采用微焦点棒阳极 X 射线机，并提供设备台账；

▲4.）胶片型号：胶片需采用 C4 类及以上，胶片规格不小于 100mm*100mm 的真空包装胶片；

5.）工件编号、定位标记、透照日期摆放位置严格执行 NB/T47013.2-2015，标记不得覆盖需要评定的焊缝有效区；

6.）底片黑度：底片黑度≥1.5~4.5 满足 NB/T47013.2-2015 标准要求；

7.）辐射安全与现场防护：作业人员佩戴个人剂量计、报警仪，服从业主安环部门管理；

8.）资料与交付成果：提供正式的检测报告，报告格式符合业主归档要求；

▲9.）提供相应工件规格的检测案例。

3.工作量及服务要求：

<table>
<tr><td colspan="6">标段一管头射线检测工作量预估</td></tr>
<tr><td>检测时间</td><td>项目名称</td><td>任务号</td><td>检测规格/单台管头数量/设备台数</td><td>材质</td><td>预估拍片总量（20%~100%）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">11~27 年 8 月</td><td rowspan="4">管头射线检测</td><td>2706-114A~D</td><td>Φ19*2mm/354 个/4 台</td><td>N06600</td><td>288~1416 张</td></tr>
<tr><td>2706-115AB</td><td>Φ32*2mm/560 个/2 台</td><td>N06600</td><td>224~1120 张</td></tr>
<tr><td>2708-119A~D</td><td>Φ60.3*2.5mm/1648 个/4 台</td><td>N04400</td><td>1320~6592 张</td></tr>
<tr><td>2701-025</td><td>Φ25.4*1.65mm/528 个/1 台</td><td>N10276</td><td>54 张</td></tr>
<tr><td colspan="6">合计射线检测（20%~100%）工作量约：1886~9182 张</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：1.需要检测的焊缝数量根据项目实际需要及南京宝色委托确定；
2.其中 2701-025 需对管子与管板角焊缝进行 10%射线检测；2706-114A~D、2706-115AB、2708-119A~D 需对管子与管板角焊缝进行 20%射线检测，若有返修需根据南京宝色委托要求进行加拍。</td></tr>
</table>

标段二管头射线检测工作量预估					
检测时间	项目名称	任务号	检测规格/单台管头数量/设备台数	材质	预估拍片总量（20%~100%）
11~27 年 8 月	管头射线检测	2706-116AB	Φ38*2mm/1742 个/2 台	S32205	700~3484 张
		2704-117AB	Φ38*2mm/2552 个/2 台	S32205	1024~5104 张
		2704-118AB	Φ48*2.5mm/1076 个/2 台	S32205	432~2152 张
合计射线检测（20%~100%）工作量约：2156~10740 张					
注： 1.需要检测的焊缝数量根据项目实际需要及南京宝色委托确定； 2.其中 2706-116AB、2704-117AB、2704-118AB 需对管子与管板角焊缝进行 **20%** 射线检测，若有返修需根据南京宝色委托要求进行加拍。					

服务要求：供应商开展管头拍片检测时，射线机、胶片（胶片规格不小于 100mm*100mm） 等检测设备与耗材均由供应商负责提供、运输及保管。采购人仅提供探伤室场地，并保障现场正常供水、供电。

4. 交货期： 2026 年 11 月~27 年 8 月 。

5. 报价要求及其计算方法

供应商须接受南京宝色股份公司于 2026 年初在公司 2026 年度无损检测服务合格供方范围内通过招标确定的无损检测服务相关定价，具体价格如下：

公司 2026 年度无损检测（分包）相关服务价格		
检测项目	年初框架协议单价	备注
检测项目（管头射线检测）	铁及以下密度材料：97.5 元/张， 台班费：每次检测费用低于 3000 元，按 2950 元算	报价不得高于 2026 年度无损检测合理单价
检测项目（管头射线检测）	镍基、锆材等高密度材料： 管子≥Φ19mm 174.5 元/张； 台班费：每次检测费用低于 3000 元，按 2950 元算。	

注：报价不得高于 2026 年度无损检测合理单价；

二、供应商的资格要求

见《采购公告》。

三、响应保证金

若供应商发生下列情形之一，采购人有权取消供应商的响应资格或者成交资

格，保证金将不予退还:

（1）供应商提交响应文件后中途自行撤销；

（2）供应商被选定成交人后未按规定的时间或内容签订合同或协议，或者在签订合同或协议时向采购人提出附加条件或者主动放弃成交资格的；

（3）供应商之间存在串通报价的行为，或者供应商和其关联方共同报价；

（4）供应商有其他违法、违规或违纪行为。

四、响应文件的编制要求

1.供应商应按照《采购公告/通知书》中规定时间、形式等要求向采购人提交密封完好的响应文件。若《采购公告/通知书》要求提交纸质响应文件的，应在纸质响应文件封口外加盖单位公章和法定代表人印鉴，在纸质响应文件的封套上写明“采购人名称：南京宝色股份公司；项目编号：质-公（2026）03 号 ；2026 年 11 月 9 日 13 时前不得开启”字样；纸质响应文件正本一份，副本 1 份，在封面中的“响应文件”下方分别注明正本、副本。文件封面格式见附件。

2.响应文件所列内容如下：

（1）响应函

（2）报价表

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明

（4）授权委托书

（5）响应保证金付款凭证（若采购公告/通知书中未要求缴纳，则不提供）

（6）资格证明文件（若采购公告/通知书中有要求）

（7）实施/服务方案（若需要）

（8）廉洁承诺书

（9）偏离表**（若未提供，视为无偏离供）**

响应文件不得行间插字、涂改或增删,否则**响应文件无效**。

供应商对技术要求、交货期、付款条件等若与采购文件要求偏离，则务必在《偏离表》中注明（《偏离表》格式见附件），如未注明表示默认采购文件的所有要求。提醒供应商注意：偏离可能会导致响应文件无效，请供应商谨慎对待偏离内容。

五、评审依据、标准及程序

1.本次评审工作由采购人评审小组负责,评审会由采购人相关人员及专家、监督部门代表组成。

2.采购人将在规定时间和地点按照规定的方式召开项目评审会。递交响应文件的供应商，应在规定时间、地点由法定代表人或者委托代理人按照规定参加项目评审会。若供应商委托代理人参加的，代理人应出具合法有效的供应商法定代表人授权书，并提供本人身份证复印件。授权委托书模板见附件响应文件格式要

求。

3.评审时，采购人监督人员或供应商检查响应文件的密封性，确认无误后由采购人工作人员按顺序拆封响应文件。

4.拆封响应文件后，采购人工作人员读取供应商的报价并予以记录。评审小组对供应商的资质是否符合要求逐一进行审查，并按照采购文件、采购人的制度规定进行评审。

6.评审小组就技术、质量、交货期、结算、服务等问题分别与每一位供应商进行谈判，寻求最优解决方案。供应商在最优解决方案的基础上提交最终报价。

7.本项目的采购方式为第 ② 种（选填序号，选项：①询比采购，供应商一次报出不得更改的价格；②竞争性谈判采购，评审小组与符合条件的供应商分别进行一轮或多轮谈判），**评审方法为综合评分法。**

8.评审小组按照确定的评分标准（评分标准见下表），对经评审合格的供应商进行评审并打分，按总分将供应商从高分到低分进行排序，并推荐得分最高的1-2家供应商为成交候选人。若综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由评审小组确定。

<table>
<tr><th colspan="4">评分标准</th></tr>
<tr><th>序号</th><th>评审因素</th><th>评审标准</th><th>分值（满分100分）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>价格分</td><td>最低价优先法的评审标准：
（1）评审基准价确定：以通过审查的供应商的最终报价中的最低价作为评审基准价。
（2）供应商的最终报价等于评审基准价时得满分 35 分；
（3）供应商的最终报价每高于评审基准价1%扣 1 分（四舍五入保留小数点后2位），最高扣分不超过 35 分。</td><td>35分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">商务分</td><td>2.1检测设备配置：提供棒阳极X射线机一台，满足要求得2分，每增加一台加 2 分，本项最高 6 分。（提供设备采购合同或发票复印件）</td><td rowspan="3">22分</td></tr>
<tr><td>2.2业绩：在满足采购公告对供应商资格要求中业绩要求的基础上，每额外提供一份满足要求的业绩加 2 分，最高加 10 分。提供合同复印件及业绩表，合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、金额页、显示合同标的/标的物等信息的关键页，业绩表应至少涵盖客户名称、合同生效及结束日期、项目名称、 检测内容、合同金额 等内容。（标段一：需提供镍基或锆材管子管板角焊缝棒阳极X射线检测（管头射线检测）业绩；标段二：需提供不锈钢或钛材管子管板角焊缝棒阳极X射线检测（管头射线检测）业绩。）</td></tr>
<tr><td>2.3主要人员：项目负责人具有特种设备无损检测RT-III级证书得4分；每配备一名RT-II级检测人员得2分，本项最高6分.（ 须提供证</td></tr>
</table>

		书复印件加盖公章）	
		2.4 质保期：满足质保期 12 个月不得分，每增加 6 个月加 2 分，最高加 4 分	4 分
		2.5 售后服务：具有响应保障方案，包含应急到场时间、报告交付时效、档案保管方案。方案完善合理得 6 分；方案完善可行得 3 分；不完善得 0 分，本项最高 6 分。	6 分
3	技术分	3.1 技术参数：采购文件技术要求中标注“★”的技术参数必须完全满足，不允许负偏离，如有负偏离，**响应文件无效**；标注“▲”号的为重要技术参数，如有负偏离，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。	10 分
		3.2 实施/服务方案：服务方案要求 完整、针对性强、可落地 ，内容涵盖检测工艺、工期组织、质量管控、辐射安全防护、资料管理 。方案优秀得 19 分-23 分；方案良好得 14 分-18 分；方案合格得 9 分-13 分。	23 分
注：本项目划分两个标段，两个标段独立评审、分别采用综合评分法，各标段单独打分，分别推荐中标候选人，标段之间评分结果互不影响。			

9. 评审小组应对报价进行成本合理性审查。若供应商的最终报价明显低于其他供应商的有效报价或明显低于市场平均成本，评审小组有权要求其提供成本构成、履约能力证明等证明材料。若供应商未在合理时间内提供证明材料或者提供的证明材料不能合理说明的，评审小组有权认定其**报价无效**。

10. 若供应商的报价有算数错误，评审小组按照以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应资格：（1）报价大小写金额不一致的，以大写为准；（2）总金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点明显错误的除外。若供应商响应函中的金额和报价单中的金额不一致的，以报价单为准。

11. 评审小组评审结束后，采购人履行内部手续后通过《采购公告》或《采购通知书》发布渠道进行评审结果公示。

12. 成交人应在规定期限内和采购人签订合同。

六、合同主要条款

1. 付款条款：

1.1、检测费用包含供应商完成本合同约定检测服务所需的所有费用，包括 6 %税。未经采购人提前书面确认，供应商不得随意增加任何费用。合同履行过程中，若遇国家税率政策调整，税金作相应调整。

1.2、付款：供应商完成所有无损检测服务，出具所有设备的无损检测报告，经采购人审核验收合格，且工作量及合同总费用经双方书面确认无误后，供应商开具增值税专用发票，采购人收到发票后，30 天内付总价款的 90%，剩余 10%项目款作为质量保证金，质保期满后付清，同意接收银行承兑汇票（包括电子承兑）。

1.3、质保期：质保期自供应商完成所有无损检测服务，出具所有设备的无损检测报告，经采购人审核验收合格，且工作量及合同总费用经双方书面确认无误后，且供应商开具全额发票之日起 12 个月。

2.违约责任条款：

2.1、若供应商延期提供检测服务，每延期一天承担检测费用 0.5%的违约金或者承担 1000 元违约金（以较高者为准），违约金总额不超过合同总额的 20%。逾期超过 20 天以上（除不可抗因素），采购人有权解除合同，供应商承担因解除合同所造成的一切损失。

2.2、供应商逾期提交检测报告的，每逾期一日承担检测费用 0.5%的违约金或者承担 500 元违约金（以较高者为准）。逾期 20 天以上未提交检测报告的，采购人有权解除合同，供应商承担因解除合同所造成的一切损失。

七、供应商须知

1.本次采购活动为采购人组织的内部采购，执行采购人的相关制度。

2.为保证实施会场秩序，每个供应商只允许派两名代表参加现场评审会；

3.参加会议人员不得迟到、早退或中途离开；不得相互讨论、大声喧哗或在会场内随意走动。

4.会议过程中不得随便发表议论，干扰会议正常进行，发言须征得主持人同意；

5.自觉关闭通讯工具，会场内不得接听、拨打移动电话；

6.严禁使用手机、其它器材进行录音、录像或将其置于评审会场内；违者取消其参与采购人采购活动资格；

7.采购结果由评审小组按采购文件确定的标准、方法集体商讨，共同决定，并对采购结果负责；供应商对采购过程、结果的质疑可向采购人监督部门提出；

8.当对采购文件的文字、内容产生异议时，解释权归采购人；

9.对违反相关规定，干扰、破坏、影响会场秩序和实施会正常进行的单位和个人，经采购小组决定，将取消其参与采购人采购活动资格，同时作为不良记录登记在案，禁止其一年内参加采购人组织的采购活动。

八、其他要求

1.供应商应自行承担参加本次采购活动的全部费用，无论成交与否，采购人均不承担，响应文件不予退还。

2.供应商应仔细阅读采购公告和文件。采购文件所要求的资料未完全提供或所提交的响应文件不能实质性响应采购公告和文件的要求（如：交货期），将可能造成报价无效。

3.任何供应商要求对采购文件澄清的内容，应在评审会开始时间 48 小时前

以书面方式提交给采购人联系人，采购人将根据需要对要求澄清的问题做出答复，并通知供应商。

附件：非招标采购供应商响应文件格式范本

_____公司

（供应商名称）

响应文件

正 本

采购编号：质-公（2026）03 号

项目名称：管头射线检测项目

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

一、响 应 函

致南京宝色股份公司：

针对贵方_____（项目名称）（采购编号：_____），经详细研究后，我方决定参加该项目的采购活动并提交响应文件，同时宣布同意如下：

1. 按采购文件规定要求，响应总价为（大写）人民币_____元（含税，税率__），报价明细见《报价表》。

2. 我方已详细审查全部采购公告、文件，包括有关澄清和补充说明（若有）。我方完全理解并同意放弃对采购相关文件有不明及误解的权力。我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购公告、采购文件中对供应商的所有规定。

3. 我方非联合体响应。

4. 我方与其他响应单位之间不存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的情形，不存在与其他响应单位串通投标的行为。

5. 同意向贵方提供贵方可能要求的与响应文件有关的任何证据或资料。

6. 一旦我方成交，我方将严格履行合同的责任和义务，并保证按合同规定要求履行所有义务，接受贵方的监督、检查。

7. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，贵方有权不予退还响应保证金，我方无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8. 我方提供的响应文件的有效期为 90 日。本次采购文件和响应文件将作为合同的附件。

9. 我方通讯地址为：

地　址：_____

联系人：_____

电　话：_____

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

二、报价单

（参考范本）

采购编号：质-公（2026）03 号

项目名称：管头射线检测项目

一：报价单

无损检测（管头射线检测项目及相关服务）服务 报价单

序号	检测项目	年初框架协议单价	报价（单价）元/张	备注
标段一	检测项目（管头射线检测）	镍基、锆材等高密度材料： 管子≥Φ19mm 174.5元/张；		报价不得高于2026年度无损检测合理单价
标段二	检测项目（管头射线检测）	铁及以下密度材料：97.5元/张，		报价不得高于2026年度无损检测合理单价

注 1：需要提供充足的检测人员保证项目按期完成。

2：供应商报价以公司 2026 年相关服务框架协议单价为基础，可等于或低于框架协议单价。

3.本次管头射线检测项目不接受台班费报价，供应商需按单个管头进行单独报价。采购人根据生产任务统筹安排检测计划，确保每次下达的检测任务的管头射线检测数量不低于 20 个。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

采购编号：_____

项目名称：_____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人/单位负责人姓名）是_____（供应商名称）的法定代表人/单位负责人， 职务为_____。

特此证明。

下附：法定代表人/单位负责人身份证复印件。

供应商（公章）：

日期：_____年____月____日

四、授权委托书

采购编号：_____

项目名称：_____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，特授权_____（委托代理人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对委托代理人的行为负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

职务：_____

下附：委托代理人身份证复印件

日期：　　年　　月　　日

五、响应保证金付款凭证

六、资格证明文件

（以下要求必须与《采购公告》或《采购通知书》第三条规定的供应商资格要求一致）

1.营业执照复印件加盖公章。

2.财务证明文件加盖公章：近一年（ 2025 年 10 月后）的银行资信证明复印件或者最近一个会计年度的财务报表复印件加盖公章。

3.业绩证明文件加盖公章：

标段一：承担过镍基或锆材管子管板角焊缝棒阳极 X 射线检测（管头射线检测）的业绩，提供近 3 年内（ 2023 年 9 月后）的业绩合同复印件加盖公章。业绩数量要求 3 个。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、金额页、显示合同标的/标的物等信息的关键页。

标段二：承担过不锈钢或钛材管子管板角焊缝棒阳极 X 射线检测（管头射线检测）的业绩，提供近 3 年内（ 2023 年 9 月后）的业绩合同复印件加盖公章。业绩数量要求 3 个。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、金额页、显示合同标的/标的物等信息的关键页。

4.信用证明文件加盖公章：（1）企业无重大违法记录承诺书，承诺书格式见附件；（2） 2026 年 6 月后“信用中国”或者“中国执行信息公开网”显示无失信信息的截图。

5.专业证明文件加盖公章：（1）资质要求：供应商应具有履行合同所必需的专业资质，提供合法有效的 辐射安全许可证和特种设备检验检测机构核准证 资质证书复印件加盖公章。

6.履约能力具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。根据采购项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，加盖公章，承诺函自拟 。

以上为必须提供文件，所有文件应真实、合法、有效并加盖公章，否则资格评审不予通过。

附件：企业无重大违法记录承诺书

致：南京宝色股份公司

我公司_____（公司全称），统一社会信用代码：_____，现就参与_____项目（项目编号）事宜，郑重声明如下：

1. 本公司自成立至今，严格遵守国家法律法规及行业规范，在经营活动中无重大违法记录。

2. 本公司及法定代表人、主要管理人员：

1）未因违法经营受到刑事处罚；

2）未因重大违法行为被政府部门处以责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚；

3）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 本声明内容真实、完整，如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任及采购人规定的违约责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____

七、廉 洁 承 诺 书

致南京宝色股份公司：

在参与贵方_____项目（采购编号_____）的采购过程中，我方将按照采购文件要求参与采购项目响应工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用。

（三）不以任何理由安排贵方人员参加健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在评审会前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方参与采购项目资格，并扣除我方响应保证金。在成交后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方响应保证金，终止合同签订。给贵方造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照《廉洁从业协议书》的相关条款追究我方责任。

供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：　　年　　月　　日

八、偏离表

（含技术偏离和商务偏离，若未提供，视为无偏离）

采购编号：_____

项目名称：_____

序号	采购公告或通知书、采购文件要求	技术偏离		商务偏离		备注
		正偏离	负偏离	正偏离	负偏离	

备注：负偏离可能导致响应文件无效。

供应商（公章）：
日期：　　年　月　日