



### 排水系统图

### 集水井大样图

说明：

- 一、图注尺寸单位：标高以米计，其余以毫米计。
- 二、本设计图所注管线标高除排水管为管底标高外，其余均为管中标高。
- 三、管材及接口：
  - 2、排水管采用UPVC塑料排水管，专用胶水粘接。
- 四、排水管管坡：硬聚氯乙烯排水横支管标准管坡为0.026。
- 五、管道试压
  - 1、排水管安装完后应做闭水试验。
- 六、图中排水点的位置可以根据工艺要求现场调整。
- 七、施工要求及以上未尽之处均按有关工程施工及验收规范执行。

不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜，请在施工前与设计师会商。本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。  
版本号：第一次出图为空白，第一次修改为A，第二次修改为B。

出图章:	PERMISSION STAMP
------	------------------

执业资格章: PRACTICE QUALIFICATION AFFIX

江苏东方建筑设计有限公司



公司地址	Company Add.
------	--------------

江苏省建筑科学研究所

中国·江苏省南京市北京西路12号

办公室电话	Office Tel
-------	------------

86 (25) 83278527, 86 (25) 83278528 (Fax)

职 责 RESPONSIBILITY	实 名 NAME TYPED	签 名 SIGNATURE
制 图 DRAWN	俞松灵	俞松灵
设 计 DESIGNED	俞松灵	俞松灵
专业负责人 DISCIPLINE CHARGE	俞松灵	俞松灵
项目负责人 PROJECT MANAGER	左中楼	左中楼
校 对 CHECKED	黄国清	黄国清
审 核 APPROVED	王定国	王定国
批 准 AUDITED	刘向阳	刘向阳

图 纸 会 签  
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

专 业	实 名	签 名
DISCIPLINE	NAME TYPED	SIGNATURE
建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE	左中楼	左中楼
给 排 水 WATER&WASTE WATER		
电 气 ELECTRIC		
暖 通 HVAC		
景 观 LANDSCAPE		
智 能 INTELLIGENCE		

建设单位	CLIENT
------	--------

南京宝色股份公司

项目名称	PROJECT TITLE
------	---------------

数字化高新性能窄间隙TIG焊基础

子项名称	SUBPROJECT TITLE
------	------------------

\_\_\_\_\_

图 名	DWG TITLE
-----	-----------

设备基础排水图

工程编号	2023-T009
------	-----------

PROJECT NO		
出图日期	修改版本	图纸编号

DATE	REV	DWG NO

2023.02		水施-01
---------	--	-------